



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro: CC

Em: 07/08/2025 14:56



Protocolo:

24.449.638-5

Interessado 1: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
VEREADOR JOÃO PAULO

Interessado 2:

Assunto: ADMINISTRACAO GERAL

Cidade: CASTRO / PR

Palavras-chave: REQUERIMENTO

Nº/Ano 362/2025

Detalhamento: ENCAMINHA REQUERIMENTO NR. 399/2023, REQUER INFORMAÇÃO SOBRE A VIABILIDADE DE ESTUDOS PARA A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO SÃO SEBASTIÃO DO MARACANÃ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE

Código TTD: -

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Ofício n ° 362/2025

Castro, 05 de agosto de 2.025.


EXMO. SR.
RATINHO JUNIOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ
CURITIBA - PARANÁ

Assunto: Envio do Requerimento n° 399/2025.

Senhor Governador,

Vimos por meio deste, enviar a Vossa Excelência, cópia do Requerimento n° 399/2025, de autoria do Vereador Professor João Paulo aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária de quatro (04) de agosto do corrente, para o qual solicitamos sua especial atenção.

Atenciosamente,

 Documento assinado eletronicamente por **Gerson Sutil, Presidente da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:
GERSON SUTIL
Data: 05/08/2025 16:58:17 -03:00

 **Dropsigner**
powered by Lacuna Software
Gerson Sutil
Presidente

Esse documento foi assinado por GERSON SUTIL. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.dropsigner.com/validate/Z8727-5DMVV-B9M2A-XC7AW>



Documento assinado no Dropsigner. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.dropsigner.com/validate/Z8727-5DMVV-B9M2A-XC7AW>.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Z8727-5DMVV-B9M2A-XC7AW

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ GERSON SUTIL em 05/08/2025 16:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Lat: -24,796839 Long: -50,007868
	Precisão: 1198 (metros)
Autenticação	gersonsutil@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
YloJU3/ftzrqM6Uadsd3AGRIoE1a+9PkKkhW5/1mimk=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/Z8727-5DMVV-B9M2A-XC7AW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

GABINETE DO VEREADOR JOÃO PAULO MACHADO

Requerimento nº 399/2025



Súmula: *Requer informações sobre a viabilidade de estudos para a ampliação da estrutura física Colégio Estadual do Campo São Sebastião do Maracanã, localizado na zona rural do município de Castro.*

Senhor Presidente,

Requeiro a mesa, após o Plenário na forma regimental, seja Oficializado o Prefeito Municipal, a Secretaria Municipal de Educação de Castro, ao Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa e ao Excelentíssimo Sr. Governador do Estado **estudos para a ampliação da estrutura física do Colégio Estadual do Campo São Sebastião do Maracanã**, localizado na zona rural do município de Castro.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação visa atender uma necessidade urgente da comunidade atendida pelo Colégio Estadual São Sebastião. Atualmente, a escola encontra-se com **salas de aula superlotadas**, o que compromete diretamente a qualidade do ensino e o desenvolvimento dos alunos.

Ressalta-se que o colégio está situado em uma **região distante da área urbana**, o que dificulta o deslocamento dos estudantes para outras instituições de ensino em caso de falta de vagas. Dessa forma, a **ampliação da unidade escolar com novas salas de aula** é essencial para garantir o acesso à educação de forma digna, segura e eficiente.


A comunidade local clama por melhorias e investimentos na educação. A ampliação solicitada contribuirá não apenas para aliviar a lotação atual, mas também para acompanhar o crescimento da demanda nos próximos anos.




Documento assinado no Dropsigner. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.dropsigner.com/validate/XCKME-TNH9E-H6HS2-MJ8DV>.

Diante do exposto, contamos com a atenção e o apoio dos órgãos competentes para a análise e atendimento deste requerimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 29 de julho de 2025.

 Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Machado, Vereador da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:
João Paulo Machado
Data: 29/07/2025 15:11:12 -03:00  **Dropsigner**
powered by Lacuna Software

João Paulo Machado
Vereador

Documento assinado no Dropsigner. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.dropsigner.com/validate/XCKME-TNH9E-H6HS2-MJ8DV>.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XCKME-TNH9E-H6HS2-MJ8DV

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ João Paulo Machado em 29/07/2025 15:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível
Autenticação	joapaulo@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
iiF7Gpx7+s6fQfuinHlw3QQVbxfN2Yl8aaol/JVHDd4=	
SHA-256	

✓ Recepção em 29/07/2025 15:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Lat: -24,796839 Long: -50,007868
	Precisão: 1198 (metros)
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
4qC/W6rf3VY0/kDKmOEyHrZAS+CxPQc1hbIDQSyhoBQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/XCKME-TNH9E-H6HS2-MJ8DV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>

DESPACHO

1. VISTO.
2. Encaminhe-se à SEED.

MAIQUEL GUILHERME ZIMANN
DIRETOR-GERAL

Documento: **DG.SEEDEDUCACAO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Maiquel Guilherme Zimann (XXX.365.389-XX)** em 11/08/2025 08:48 Local: CC/DG.

Inserido ao protocolo **24.449.638-5** por: **Adriana Mulek** em: 11/08/2025 08:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
6cc845cd3435df20b2779c150bc2db6b.

Protocolo: 24.449.638-5

Para: DPGE/CH

Assunto: Requerimento Câmara Municipal de Castro.

Trata o presente protocolo de requerimento n.º 399/2025, encaminhado pela Câmara Municipal de Castro, que requer informações sobre a viabilidade de estudos para a ampliação da estrutura física do Colégio Estadual do Campo São Sebastião do Maracaná, localizado na zona rural do município de Castro.

Considerando o exposto, encaminhamos o protocolo à DPGE/CH, para análise e informação em face do solicitado.

Assinado eletronicamente

Karina Ferraz de Oliveira

Assessoria - Diretoria Geral

De Acordo:

Assinado eletronicamente

Alisson Michel Messias

Chefe da Assessoria – Diretoria Geral

Documento: **24.449.6385RequerimentoCamaraMunicipaldeCastro..pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Karina do Rocio Ferraz de Oliveira (XXX.688.329-XX)** em 14/08/2025 10:36 Local: SEED/DG/CH, **Alisson Michel Messias (XXX.115.569-XX)** em 14/08/2025 10:54 Local: SEED/DG/CH.

Inserido ao protocolo **24.449.638-5** por: **Karina do Rocio Ferraz de Oliveira** em: 14/08/2025 10:36.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
51b50cacea945628de38704471699e6c.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR**

DE: SEED/DPGE/DPR/Coordenação de Planejamento de Obras Escolares

PARA: SEED/DG

Assunto: Solicitação de ampliação da estrutura física

Trata-se do **Ofício nº 362/2025** (fls. 2, mov. 2), expedido pela **Câmara Municipal de Castro**, no qual é solicitada informação sobre a **viabilidade de ampliação da estrutura física do Colégio Estadual do Campo São Sebastião do Maracanã**, localizado no município de Castro.

O referido Colégio atende atualmente **156 estudantes**, distribuídos em **07 turmas**, sendo **04 no período da manhã** e **03 no período da tarde**. Em relação à estrutura física, a instituição dispõe de **04 salas de aula**, além de **laboratório de informática e biblioteca compartilhando o mesmo ambiente**, e demais dependências administrativas e pedagógicas.

Esta **Coordenação de Planejamento de Obras Escolares (CPOE)** reconhece a **necessidade de ampliação dos ambientes escolares**. Entretanto, para que o Estado do Paraná possa dar prosseguimento a tal solicitação, é imprescindível que a **dominialidade do imóvel esteja regularizada em nome do Estado**.

De acordo com informações do **Sistema de Gestão de Patrimônio Imobiliário (GPI)**, o Colégio Estadual do Campo São Sebastião do Maracanã encontra-se edificado em imóvel de **propriedade do Município de Castro**, registrado sob a **Matrícula nº 19.950**.

Dessa forma, **o imóvel não está apto para a realização de obras e ampliações**, uma vez que o Estado do Paraná não pode executar intervenções em bens que não estejam sob sua titularidade.

Ressalta-se, contudo, que **há tratativas em andamento para a doação do imóvel pelo Município ao Estado do Paraná**. Assim, somente após a efetiva regularização dominial, será possível analisar e atender futuras solicitações de ampliação da estrutura física da instituição.

Encaminhamos à SEED/Diretoria Geral.

Curitiba, *datado e assinado eletronicamente*.

Cileni Vieira dos Santos
Analista Técnico
SEED/DPGE/DPR/CPOE

De acordo:

Valter Miguel Claro da Silva
Coordenador de Planejamento de Obras Escolares
SEED/DPGE/DPR/CPOE

e-Protocolo: 24.449.638-5

Documento: **Castro_CECSaoSebastiaoMaracanaSoldeampliacao_NRE24.449.6385_NREPGOPrefeituradeCastro.docx.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Cileni Vieira dos Santos (XXX.854.409-XX)** em 19/08/2025 10:57 Local: SEED/DPGE/DPR/CPOE, **Valter Miguel Claro da Silva (XXX.584.349-XX)** em 19/08/2025 11:19 Local: SEED/DPGE/DPR/CPOE.

Inserido ao protocolo **24.449.638-5** por: **Cileni Vieira dos Santos** em: 19/08/2025 10:57.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
9645dbe5790a2a23628facbbc2f94517.

Ofício n.º 523/2025 – DG/SEED

Curitiba, *datado eletronicamente*.

Protocolado n.º 24.449.638-5

Assunto: Ampliação da estrutura física do Colégio Estadual do Campo São Sebastião do Maracanã do Município de Castro.

Senhor Presidente

Por meio do Ofício n.º 362, de 5 de agosto de 2025, Vossa Excelência encaminha o Requerimento n.º 399/2025, de autoria do Vereador João Paulo Machado, cuja súmula “requer informações sobre a viabilidade de estudos para a ampliação da estrutura física do Colégio Estadual do Campo São Sebastião do Maracanã, localizado na zona rural do município de Castro”.

Em resposta, encaminhamos anexo o Expediente da Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar – DPGE/SEED com a informação de que o referido Colégio está edificado em imóvel de propriedade municipal, cujo processo de doação ao Estado do Paraná encontra-se em trâmite, e que estará apto às obras de ampliação somente após a conclusão das tratativas de regularização da doação.

Expressamos nossas considerações e permanecemos à disposição.

Atenciosamente

Assinado eletronicamente

João Luiz Giona Junior

Diretor-Geral

Exmo. Sr.

Vereador Gerson Sutil

Presidente da Câmara Municipal de Castro

arl

Documento: **5232025DGSEEDar124.449.6385CasaCivilSolicit.ampliacaodeColegioEstadual.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Joao Luiz Giona Junior (XXX.782.139-XX)** em 22/08/2025 15:24 Local: SEED/DG/CH.

Inserido ao protocolo **24.449.638-5** por: **Alessandra Regiane de Lara** em: 22/08/2025 15:02.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
6acdc745c765544208cb4b17b10db53f.