



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO N°. 177 /2021

Câmara Municipal de Castro - PR



PROTOCOLO GERAL 433/2021
Data: 13/07/2021 - Horário: 16:39
Legislativo

SÚMULA: Indica a necessidade de implantação de travessia elevada na Rua Caetano Ribeiro de Moraes.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Prefeito Municipal e ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, a necessidade de implantação de travessia elevada na Rua Caetano Ribeiro de Moraes, em frente ao “Lins Materiais de Construção”, no Jardim das Araucárias, nesta cidade.

JUSTIFICATIVA

Solicito avaliação do local para possível instalação deste dispositivo, pois o fluxo de pessoas é intenso, são pedestres, crianças, ciclistas, caminhões, carros e motos dividindo espaço no trânsito e muitas situações perigosas já foram relatadas por moradores e comerciantes.

A travessia elevada, além de reduzir a velocidade dos automóveis, melhora as condições de acessibilidade e segurança dos pedestres nas vias públicas, garantindo assim, a segurança de todos.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 13 de julho de 2.021.


Gerson Sutil
Vereador