



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO Nº 287 / 2021

Câmara Municipal de Castro - PR



PROTOCOLO GERAL 568/2021  
Data: 08/09/2021 - Horário: 17:39  
Legislativo

**Súmula:** Requer informações sobre a viabilidade de construção de calçada no entorno da Unidade de Saúde da Família, Nair Kiel Spena, no Jardim Arapongas, nesta cidade, reiterando o requerimento 66/2021.

**Senhor Presidente,**

Requeiro à mesa, após ouvido em Plenário na forma regimental, que seja oficiado ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, informações sobre a viabilidade de construção de calçada no entorno da Unidade de Saúde da Família, Nair Kiel Spena, no Jardim Arapongas, nesta cidade.

## JUSTIFICATIVA

A Unidade de Saúde da Família, Nair Kiel Spena, no Jardim Arapongas, não possui calçadas em seu entorno, sendo local para despejo de lixo, pela população. A construção de calçadas facilita a limpeza e inibe moradores de jogarem lixo em local errado, além de contribuir na redução de roedores e insetos.

Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Castro, em 08 de setembro de 2021.

Jonathan Cesar Flores Barros

Vereador