



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 254 /2021

Câmara Municipal de Castro - PR

PROTOCOLO GERAL 602/2021
Data: 22/09/2021 - Horário: 17:46
Legislativo

Súmula: Indica a necessidade de implantação de uma Faixa Elevada na Av. Presidente Kennedy, 200, Centro (Em frente ao Asilo São Vicente de Paulo).

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente e ao Senhor Diretor Municipal de Segurança Pública a necessidade de implantação de uma Faixa Elevada na Av. Presidente Kennedy, 200, Centro (Em frente ao Asilo São Vicente de Paulo), Centro, nesta cidade.

JUSTIFICATIVA

A utilização de faixas elevadas tem se tornado bastante comum e efetivo, como forma de moderador de tráfego, parte de medidas dos órgãos de trânsito ao uso de vias públicas compartilhadas, uma maneira segura que reduz a velocidade de veículos.

Trata-se de uma via com bastante movimento durante o dia, movimento de ônibus, pois se encontra próximo ao Terminal Rodoviário, assim como o trânsito de moradores de outros bairros que passa por ali.

Após pedidos encaminho essa indicação à secretaria para avaliar essa possibilidade, sendo assim fica mais seguro o acesso de familiares dos nossos idoso, assim como a população que faz o mesmo uso

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 22 de setembro de 2021.

Augusto de Camargo Lucksh Beck
Vereador