



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Indicação nº 49/2024



Súmula: *Indica a necessidade de instalação de lixeiras nos pontos de ônibus, nesta cidade.*

Senhor Presidente,

Indico ao **Secretário Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente**, a necessidade de instalação de lixeiras nos pontos de ônibus, nesta cidade.

JUSTIFICATIVA

Considerando que temos recebidos pedidos recorrentes de instalação de lixeiras nos pontos de ônibus, pedimos a secretaria que assim possa nos atender, pois isso vai possibilitar maior limpeza e um descarte de correto do lixo produzido pelos usuários dessas estruturas enquanto aguardam o transporte.

Ressalvo caso já exista instalação das mesmas em alguns pontos, mesmo assim pedimos que todos venham a serem contemplados.

Ante os motivos expostos, apresento essa indicação e contamos com um retorno a respeito disso para assim respondermos aos munícipes.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 22 de abril de 2024.

 Documento assinado eletronicamente por **Augusto de Camargo Iucksch Beck, Vereador** da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:

AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK

Data: 22/04/2024 15:26:49 -03:00



Guto Beck

Vereador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CMWD4-5SKE3-3ZUTW-7ZDRX

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ **AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK** em 22/04/2024 15:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível
Autenticação	gutobeck@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
80yG+TO+y1px+gjkh+BKNmQ5fJnBsHV4h83eEpKdVQ8=	
SHA-256	

✓ **Recepção** em 22/04/2024 15:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Lat: -24,790294 Long: -49,987984
	Precisão: 3197 (metros)
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
aNRzVoPqdk3MPVdDtL04E16CTxkW8N1Ym06hbAduRUY=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/CMWD4-5SKE3-3ZUTW-7ZDRX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>