



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Indicação nº 173/2024



SÚMULA: Indica a necessidade do estudo para a colocação de placa de proibido estacionar na Rua Travessa Diogo de Oliveira Franco, nesta Cidade.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Secretário Municipal de Segurança Pública, a necessidade do estudo para a colocação de placa de proibido estacionar em um dos lados da via da Rua Travessa Diogo de Oliveira Franco, Vila Rio Branco, como consta no croqui em anexo, nesta Cidade.

JUSTIFICATIVA

Encaminho esta Indicação, a pedidos de moradores locais, que pedem a colocação da placa de proibido estacionar em um dos lados da via. A falta desta sinalização atrapalha no tráfego, pois a via é estreita e gera transtornos para os moradores e motoristas que transitam na mesma.

Visando o bem estar dos moradores do local é que faço essa indicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 01 de novembro de 2024.


 Documento assinado eletronicamente por **Jhonnathan de Sousa Flugel, Vereador** da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.



Jhonnathan Flugel

Vereador

CROQUI:





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JNXHE-VZFH4-KU95P-FRNZK

Tipo de assinatura: Simples

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ JHONNATHAN DE SOUSA FLUGEL em 01/11/2024 12:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Lat: -24,796843 Long: -50,004019
	Precisão: 1292 (metros)
Autenticação	jflugel@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
3Lie13n7AUld5/KlgzQit5Rom9jiMJ/9MTHzB1QgZlQ=	
SHA-256	

✓ Recepção em 01/11/2024 13:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Lat: -24,796843 Long: -50,004019
	Precisão: 1292 (metros)
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
kcJnS2pfe3WuAt+s7zjIAp7hKK8SswDQ70OfvtTPSSQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/JNXHE-VZFH4-KU95P-FRNZK>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>