



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Indicação nº 123/2025



SÚMULA: *Indica a necessidade de construção de calçada em torno da Escola Municipal Professora Marilda da F. Fadel-Educação Infantil e Ensino Fundamental.*

Senhor Presidente,

Indico ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura a necessidade de construção de calçada em torno da Escola Municipal Professora Marilda da Fonseca Fadel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, localizada na Rua Ricardo Nardi Cardoso, nº 1115, no Jardim Alvorada, neste Município.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de pedido feito pela comunidade local, de que seja realizada a construção de calçada em torno da Escola Municipal citada devido dificuldade de acesso à mesma.

Informamos que a Escola Municipal possui calçamento no setor de acesso ao Ensino Fundamental, mas que a Educação Infantil, localizada ao lado, dentro do mesmo terreno, desde a sua construção, se mantém sem o devido calçamento, conforme fotos em anexo.

Podemos observar que o espaço destinado à calçada, em alguns pontos está coberta pelo mato e outros apresenta significativos desníveis, que impedem o trânsito com segurança.



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Salientamos a importância da construção da calçada neste espaço público, garantindo condições de locomoção e mobilidade para as crianças, idosos, pessoas carregando carrinhos de bebês ou bebês de colo, pessoas com restrição de locomoção seja por condições motoras, visuais ou auditivas, prevenindo riscos de acidentes como quedas.

Outro fator importante a ser analisado, é que a construção das calçadas, oferecerá proteção aos pais e familiares que deixam seus filhos no ambiente escolar, visto que a rua de acesso comporta grande fluxo de veículos nos períodos escolares, e a falta da calçada faz com que as pessoas permaneçam dividindo espaço na rua, com os veículos.

Diante do exposto, solicito apoio para atender a esta demanda com o objetivo de garantir a segurança da população e a manutenção do bem público.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 24 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Maria de Fátima Barth Antão Castro, Vereadora da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:
Maria de Fátima Barth Antão Castro DropSigner
Data: 24/03/2025 15:18:21 -03:00

MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO

Vereadora



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

ANEXOS



Esse documento foi assinado por Maria de Fátima Barth Antão Castro e Recepção. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.dropsigner.com/validate/3FTGG-J4NGJ-WL5EP-N873B>



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ



Esse documento foi assinado por Maria de Fátima Barth Antão Castro e Recepção. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.dropsigner.com/validate/3FTGG-J4NGJ-WL5EP-N873B>



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ



Esse documento foi assinado por Maria de Fátima Barth Antão Castro e Recepção. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.dropsigner.com/validate/3FTGG-J4NGJ-WL5EP-N873B>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3FTGG-J4NGJ-WL5EP-N873B

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Maria de Fátima Barth Antão Castro em 24/03/2025 15:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Lat: -24,796839 Long: -50,007868 Precisão: 1198 (metros)
Autenticação	fatima@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
uqPGXtSacQEKeo3K4epmlim0eM7qW7gljDVfTxqiJGA=	
SHA-256	

- ✓ Recepção em 24/03/2025 15:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Lat: -24,796839 Long: -50,007868 Precisão: 1198 (metros)
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
QAMqZnqdl/paIJJJzF29wm4A77LZCi0oloPA9kUYNdQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/3FTGG-J4NGJ-WL5EP-N873B>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>