



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Indicação nº 272/2025



Dropsigner
powered by Lacuna Software

SÚMULA: Colocação de Travessia elevada na Rua Professor Canderoy Mainardes, em Frente a Igreja Batista Morada do Sol 4, Nesta Cidade.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a sugestão da colocação de Travessia elevada, na Rua Professor Canderoy Mainardes, esquina com a Rua Francisco Botogoski, na altura da Igreja Batista Independente, Morada do Sol 4, nesta Cidade.

JUSTIFICATIVA.

Faço este pedido, devido à cobrança de moradores os quais relatam que atualmente existe um intenso movimento de veículos.

Essa via tornou-se muito perigosa devido à alta velocidade dos motoristas que por ali trafegam, havendo necessidade da colocação de um redutor de velocidade tipo travessia elevada para pedestres, para segurança de todos os usuários.

Assim sendo, visando garantir um trânsito mais seguro, é que apresento esta sugestão, peço a elaboração de projeto para evitar possíveis acidentes.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 30 de Maio de 2.025.

Documento assinado eletronicamente por **Jovenil Rodrigues de Freitas, Vereador**
da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.


Jovenil Rodrigues de Freitas

Vereador





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MBFTZ-MH4YZ-R63FR-BPZ5W

Tipo de assinatura: Simples

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOVENIL RODRIGUES DE FREITAS em 30/05/2025 14:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível
Autenticação	jovenil@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
OKgTe2uKo1qPP8A8zYrCPhpdOjrybMP6oa8ZT7IJsvg=	
SHA-256	

- ✓ Recepção em 30/05/2025 14:32 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
R2uy2Ersr1Z2DB7vzO1jEo7a7tmh1qd/oBOJAoS7Hb0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/MBFTZ-MH4YZ-R63FR-BPZ5W>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>