



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Indicação nº 279/2025

DropSigner
powered by Lacuna Software

SÚMULA: Pintura externa do imóvel que abriga o Espaço Cultural Dr. Vicente Machado, nesta Cidade.

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a pintura externa do imóvel que abriga o Espaço Cultural Dr. Vicente Machado, nesta Cidade.

JUSTIFICATIVA

O Espaço Cultural Dr. Vicente Machado é um importante patrimônio histórico e cultural de Castro, sendo palco de diversas atividades artísticas, educativas e comunitárias. No entanto, sua fachada encontra-se visivelmente desgastada pela ação do tempo, necessitando de intervenção para preservação do prédio e valorização de sua função cultural.

A realização da pintura externa contribuirá para a conservação do imóvel, além de promover uma melhor aparência estética ao local, incentivando a visitação e a participação da comunidade nas atividades culturais desenvolvidas.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, 02 de Junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo dos Santos, Vereador da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:
Ricardo dos Santos
Data: 02/06/2025 12:14:12 -03:00 DropSigner
powered by Lacuna Software

Ricardo dos Santos

Vereador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EAXCT-AYSYA-2FNSQ-VKEU3

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ricardo dos Santos em 02/06/2025 12:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível
Autenticação	ricardo@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
dGQPBR7FxiFoRpoAjEmkPhf1ViAmdz+eKjp/9fVtChQ=	
SHA-256	

- ✓ Recepção em 02/06/2025 12:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
BpWZzCK8ChciugvaJG/zkw7zQHy5GDeRjS7LPRYkzaw=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/EAXCT-AYSYA-2FNSQ-VKEU3>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>