



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Indicação nº 334/2025

DropSigner
powered by Lacuna Software

SÚMULA: Colocação de contêiner de coleta de lixo na Rua 17 de Maio, esquina com a Rua Jonas Borges Martins, Bairro Jardim Bela Vista.

Senhor Presidente,

Indicando Prefeito Municipal, a necessidade de instalar de um contêiner de coleta de lixo na Rua 17 de Maio, esquina com a Rua Jonas Borges Martins, no bairro Jardim Bela Vista, neste Município.

JUSTIFICATIVA

Moradores da região têm relatado o acúmulo frequente de resíduos sólidos nas calçadas e vias públicas, especialmente nas proximidades da referida esquina. A ausência de local apropriado para o descarte de lixo doméstico tem contribuído para a degradação do espaço urbano, proliferação de vetores e mau cheiro, comprometendo a saúde pública e a qualidade de vida da comunidade.

Sendo assim, solicito apoio para atender a demanda garantindo o bem estar de todos os municípios.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, 01 de julho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo dos Santos, Vereador da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:
Ricardo dos Santos
Data: 01/07/2025 14:30:33 -03:00 DropSigner
powered by Lacuna Software

Ricardo dos Santos
Vereador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YBDR7-YXPET-G9DXP-ESQMC

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Ricardo dos Santos em 01/07/2025 14:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível
Autenticação	ricardo@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
nsCNFvcd+xs3+NdxZofd2x6jU2fTncaUdTbdPW9sg3g=	
SHA-256	

✓ Recepção em 01/07/2025 14:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Lat: -24,790294 Long: -49,987984 Precisão: 3197 (metros)
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
LFdi+KXNdsq3cTR/xfl7NMoTeTUD8QWTbQeuHrZrzc=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/YBDR7-YXPET-G9DXP-ESQMC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>