



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Indicação nº 379/2025



SÚMULA: *Indica a necessidade de extensão e ampliação da rede de esgoto ou sistema alternativo para solucionar a falta de saneamento básico existente na Rua Cid Danton Kiel, no Jardim São Francisco, neste município.*

Senhor Presidente,

Indico ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, a necessidade de ampliação da rede de esgoto ou sistema alternativo para solucionar a falta de saneamento básico existente na Rua Cid Danton Kiel, neste município.

JUSTIFICATIVA

Encaminho esta indicação devido aos inúmeros pedidos vindos da população, em relação à grave condição que os moradores da rua estão vivenciando, conforme demonstrado nas fotos em anexo.



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Convivendo diariamente em contato com o esgoto ao céu aberto, que é despejado através de estrutura de manilhamento que não contempla toda a extensão da rua, estando com suas aberturas localizadas no meio da via pública, sujeitos à contaminação de doenças e ao mau cheiro, além de danos à vegetação, à vida animal e as nascentes que existem no local, os moradores, através desta Casa de Leis, apresentam os seguintes questionamentos:

1. Quais os motivos que ensejaram a atual condição de não continuidade de implantação do manilhamento até o final das residências, ficando de maneira que os dejetos são jogados no meio da via pública?
2. O município possui serviços que possam amenizar o impacto ambiental e de saúde pública que a exposição do esgoto tem causado no local?
3. Existe projeto de execução para solucionar a condição hoje verificada?
4. O município possui recursos financeiros que possam ser destinados à elaboração de projeto que traga solução para a saída dos dejetos?
5. No caso de indisponibilidade de recursos para implantação de saneamento básico no local, qual a alternativa que o município possui para atendimento da presente demanda?
6. Qual seria o prazo necessário para a realização de ações que venham apresentar melhora no trato do esgoto ali presente?



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Considerando pertinente e de extrema relevância a condição relatadas, solicitamos informações à cerca das possibilidades de intervenção.

Sem mais, contando com o apoio do Poder Executivo, renovo os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões da Câmara Municipal, em 29 de julho de 2025.

 Documento assinado eletronicamente por **Maria de Fátima Barth Antão Castro, Vereadora** da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:
Maria de Fátima Barth Antão Castro  **Dropsigner**
Data: 06/08/2025 14:04:58 -03:00 powered by Lacuna Software

MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO

Vereadora



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

ANEXOS





Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ





Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 454HM-4XW2T-GWE6W-FT2MF

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Maria de Fátima Barth Antão Castro em 06/08/2025 14:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível
Autenticação	fatima@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
yXn6g/UHBzUFR8go59XoylbpCvoLKCtrAybVaPjqGSg=	
SHA-256	

- ✓ Recepção em 06/08/2025 14:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Lat: -24,796839 Long: -50,007868
	Precisão: 1198 (metros)
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
/9D7M/TGSfel/Mkv33VovFzh9HbhCa9gMub5Dz0hwBA=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/454HM-4XW2T-GWE6W-FT2MF>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>