



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Indicação nº 408/2025



**Súmula:** Indico a necessidade de instalação de Ecoponto no Distrito de Socavão.

**Senhor Presidente,**

Indico ao **Prefeito** a necessidade da **instalação de Ecoponto no Distrito do Socavão**. A criação deste ecoponto é fundamental para facilitar a separação correta do lixo, promovendo a coleta seletiva e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

## JUSTIFICATIVA

Com a criação de um ponto de recebimento de recicláveis, no Distrito do Socavão trará diversas benfeitorias para a comunidade, tais como:

Redução do lixo nas ruas e terrenos baldios, promoção da reciclagem e reaproveitamento de materiais, geração de emprego e renda, preservação do meio ambiente, educação ambiental, diminuição de doenças e pragas urbanas.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 21 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Nocera Junior, Vereador da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:  
Paulo Roberto Nocera Junior  
CPF: \*\*\*.291.289-\*\*  
Data: 21/08/2025 14:58 -03:00



**Dropsigner**  
powered by Lacuna Software

**Dr. Paulo**  
Vereador



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MCM8J-ZU75R-EK86L-2MRCQ

Tipo de assinatura: Simples

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Paulo Roberto Nocera Junior (CPF \*\*\*.291.289-\*\*) em 21/08/2025 14:58 -  
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível
Autenticação	paulo@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
E4s9++yQ2XSOCbLLcl2ON9pSrAfgDrRn58sKLnvoaZk=	
SHA-256	

- ✓ Recepção em 21/08/2025 16:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Lat: -24,790287      Long: -49,988625
	Precisão: 3172 (metros)
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
NDdZnHoSaJvG4e5NS0BbcM+EtF8+G3ij3R5M/GSKH0o=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/MCM8J-ZU75R-EK86L-2MRCQ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>