



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Indicação nº 2 de 2026

Assinado eletronicamente por:

Recepção

Data: 26/01/2026 13:21:37 -03:00



SÚMULA: Indica à instalação de lombada (reductor de velocidade) na Rua Francisco de Assis Andrade, Vila Rio Branco, em frente à base do SAMU, nesta Cidade.

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a instalação de lombada (reductor de velocidade) na Rua Francisco de Assis Andrade, Vila Rio Branco, em frente à base do SAMU, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária tendo em vista que no endereço indicado encontra-se a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que necessita de saída rápida e segura em situações emergenciais.

O excesso de velocidade dos veículos que trafegam pela via tem dificultado essas manobras, podendo comprometer atendimentos de urgência e colocar vidas em risco.

Diante do Exposto, solicito apoio para atender a demanda garantido o bem-estar e a segurança dos moradores locais.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, 26 de Janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo dos Santos, Vereador da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:

Ricardo dos Santos

Data: 26/01/2026 12:52:34 -03:00



Dropsigner

powered by Lacuna Software

Ricardo dos Santos

Vereador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JW9LW-26TJW-TXSKJ-9N799

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Ricardo dos Santos em 26/01/2026 12:52 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível
Autenticação	ricardo@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
e9N0kyulbEJ47jKS/IAb9WpEWEbDutzYT+6ApVm3okQ=	
SHA-256	

✓ Recepção em 26/01/2026 13:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
/ejUFuBX4laeUNF/GcqPc7J+xkX2bPWwB9I2WubRbKg=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/JW9LW-26TJW-TXSKJ-9N799>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>